

2023年6月15日

お客様 各位

ポリプラ・エボニック株式会社  
〒163-0913  
東京都新宿区西新宿 2-3-1  
Tel +81-3-5324-6331  
Fax +81-3-5324-6335

## 不使用証明書 RoHS-2

(Directive 2011/65/EU 及び (EU) 2015/863)

(1) 対象の樹脂製品(ペレット、パウダー) :

DAIAMID<sup>®</sup>, VESTAMID<sup>®</sup>, TROGAMID<sup>®</sup>, VESTOSINT<sup>®</sup>, VESTAMELT<sup>®</sup>,  
VESTAKEEP<sup>®</sup>, VESTAKEEP<sup>®</sup>-J, VESTORAN<sup>®</sup>, VESTENAMER<sup>®</sup>

(2) 調査対象 : RoHS2(Directive 2011/65/EU及び (EU) 2015/863)記載の化学物質

鉛

水銀

カドミウム

6 価クロム

Polybrominated biphenyls (PBB)

Polybrominated diphenyl ethers(PBDE)

Bis(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP)

Butyl benzyl phthalate (BBP)

Dibutyl phthalate (DBP)

Diisobutyl phthalate (DIBP)

(3) 記載事項

(1) に記載される弊社グレードに (2) に記載の化学物質の原材料および製造工程における意図的使用はございません。

ポリプラ・エボニック株式会社  
網干工場 品証・製品安全部  
Tel :+81-79-273-4965  
Fax:+81-79-273-7603